

## 大劇場機材等仕様表（舞台）

高崎芸術劇場  
TAKASAKI CITY THEATRE

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考（能力、特記事項）
1	平台	平台			1818	1818	121	21		21	6尺×6尺 天板:防炎合板
2	平台	平台			1212	1818	121	72	24	96	4尺×6尺 天板:防炎合板
3	平台	平台			1211	1815	121	8		8	4尺×6尺 天板:杉板
4	平台	平台			909	1818	121	48	50	98	3尺×6尺 天板:防炎合板
5	平台	平台			606	1818	121	50	16	66	2尺×6尺 天板:防炎合板
6	平台	平台			909	1212	121	5	10	15	3尺×4尺 天板:防炎合板
7	平台	平台			909	909	121	3	11	14	3尺×3尺 天板:防炎合板
8	平台	平台（黒）			1212	1818	121		12	12	4尺×6尺 天板:防炎合板 黒色
9	平台	平台（黒）			909	909	121		8	8	3尺×3尺 天板:防炎合板 黒色
10	平台	平台用キャスター						12	88	100	H=182用 耐荷重
11	スチールデッキ	スチールデッキ			1818	1818	151	30	10	40	天板:防炎合板
12	スチールデッキ	スチールデッキ			1212	1818	151		20	20	天板:防炎合板
13	スチールデッキ	スチールデッキ			909	1818	151	18	12	30	天板:防炎合板
14	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター①						28	16	44	H=303用 耐荷重300kg
15	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター②							40	40	H=182用
16	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=2332用
17	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=1696用
18	スチールデッキ	スチールデッキ脚							36	36	H=1060用
19	箱馬	箱馬 大			515	303	727	32		32	合板
20	箱馬	箱馬 小			303	182	515	123	33	156	合板
21	箱馬	箱馬 小（黒）			303	182	515		15	15	合板 黒色
22	箱馬	角足			121	242	91	201		201	米褥
23	開き足	高足（6尺幅）			1818		727	25	5	30	6尺幅用 2.8尺高
24	開き足	高足（4尺幅）			1212		727	25	5	30	4尺幅用 2.8尺高
25	開き足	中足（6尺幅）			1818		515	25	5	30	6尺幅用 2.1尺高
26	開き足	中足（4尺幅）			1212		515	25	5	30	4尺幅用 2.1尺高
27	蹴込パネル	蹴込パネル①			1818		848	15		15	2.8尺×6尺
28	蹴込パネル	蹴込パネル②			1818		636	22		22	2.1尺×6尺
29	蹴込パネル	蹴込パネル③			1818		424	29		29	1.4尺×6尺
30	蹴込パネル	蹴込パネル④			1818		303	29		29	1.0尺×6尺
31	蹴込パネル	蹴込パネル⑤			1818		212	29		29	0.7尺×6尺
32	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ①			1818		848	4		4	6尺×2.8尺
33	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ②			1818		636	6		6	6尺×2.1尺
34	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ③			1818		424	8		8	6尺×1.4尺
35	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ④			1818		303	3		3	6尺×1.0尺
36	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑤			1212		848	4		4	4尺×2.8尺
37	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑥			1212		636	5		5	4尺×2.1尺
38	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑦			1212		424	8		8	4尺×1.4尺
39	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑧			1212		303	14		14	4尺×1.0尺
40	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑨			1212		212	10		10	4尺×0.7尺
41	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑩			909		848	4		4	3尺×2.8尺
42	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑪			909		636	7		7	3尺×2.1尺
43	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑫			909		424	8		8	3尺×1.4尺
44	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑬			909		303	6		6	3尺×1.0尺
45	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑭			909		212	6		6	3尺×0.7尺
46	コーラスベンチ	コーラスベンチ大			1818	240	420		80	80	
47	コーラスベンチ	コーラスベンチ小			900	240	420		20	20	
48	陰段	大劇場用（3段）			909	909	636	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
49	陰段	大劇場用（2段）			909	606	424	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
50	陰段	大劇場用（1段）			909	303	212	2	2	4	踏面1尺 蹴上7寸
51	陰段	大劇場用（1段）			909	303	151	2	2	4	踏面1尺 蹴上5寸
52	客席階段	大劇場用（箱型）			890	890	600	2		2	踏面1尺 蹴上6.6寸
53	客席階段	大劇場用（鉄砲型）			1200	751	800	2		2	踏面8寸 蹴上7寸 片側手摺取り付け可能
54	客席階段	大劇場用ステップ			1350	400	177	2		2	フローリング材 ステップ① 仮花道用
55	客席階段	大劇場用ステップ			1275	425	181	2		2	フローリング材 ステップ② 仮花道用
56	客席階段	大劇場用ステップ			1190	400	182	2		2	フローリング材 ステップ③ 仮花道用
57	客席階段	大劇場用ステップ			1105	400	187	2		2	フローリング材 ステップ④ 仮花道用
58	客席階段	大劇場用ステップ			1025	400	194	2		2	フローリング材 ステップ⑤ 仮花道用
59	客席階段	大劇場用ステップ			920	400	199	2		2	フローリング材 ステップ⑥ 仮花道用
60	客席階段	大劇場用ステップ			1650	400	202	2		2	フローリング材 ステップ⑦ 仮花道用
61	演台	大劇場用			2100	900	1000	1		1	天板高さH900：書見台・花台(W700D700H700)2台付
62	演台	花台			600	600	800		1	1	天板メラミン化粧板
63	演台	司会者台			800	600	1070	1		1	天板高さH900：書見台付

## 大劇場機材等仕様表 (舞台)

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考 (能力、特記事項)
64	机・椅子	椅子	愛知株式会社	TIPO-3M-SX-GY	500	565	815	80	480	560	3.5kg / スタッキングチェア
65	机・椅子	椅子	ライオン事務器	No.420FP				58	130	188	折り畳みタイプ
66	机・椅子	長机	アイリスチトセ	LOT-1845E	1800	450	700	33	48	81	
67	机・椅子	長机	アイリスチトセ	116AB-T3-LGR	1800	600	700		30	30	
68	机・椅子	長机 (幕板あり)	愛知株式会社	CTZ-1860B-W70	1800	600	700	10	15	25	W1800D600H700
69	国旗・市旗	大劇場用			2250		1500	2		2	各1
70	吊看板	大劇場用			9000		1200	1		1	W3000×H1200 3枚1組
71	バレエ	バレエマット	東リ						42	42	18m
72	バレエ	バレエスタンド	チャコット	041120-0002-68					20	20	
73	バレエ	バレエパー	チャコット	041120-0050-68					10	10	
74	和物	金屏風			754		2424		2	2	表:洋金平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
75	和物	銀屏風			754		2424		2	2	表:アルミ銀平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
76	和物	鳥の子屏風			754		2424		2	2	表:鳥の子平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
77	和物	めくり台					1515		1	1	衝立型 / 挿入可能な用紙幅は約30cm
78	和物	所作台							1	1	一式
79	和物	仮設花道						2		2	上手用、下手用 各1
80	和物	仮設花道用所作台						1		1	下手用のみ
81	和物	鳥屋囲い						1		1	下手用のみ 揚幕付
82	和物	松羽目			21816		6363	1		1	黒み6尺:葛城 松絵揮毫
83	和物	竹羽目			7272		4545		1	1	竹絵揮毫 木製 御幕セット スダレ黒竹付
84	和物	上敷①			900	18000		3		3	上質畳表 黒ヘリ
85	和物	上敷②			900	12000		4		4	上質畳表 黒ヘリ
86	和物	上敷③			900	3600		4		4	上質畳表 黒ヘリ
87	和物	上敷④			900	1800		4		4	上質畳表 黒ヘリ
88	和物	長座布団			1800	540			10	10	赤色綿布 綿入れ加工
89	和物	高座用座布団			750	700			1	1	赤色綿布 綿入れ加工 オニシボ (紫)
90	和物	緋毛氈①			1800	18000			3	3	フェルト1ミリ 赤
91	和物	緋毛氈②			1800	7200			4	4	フェルト1ミリ 赤
92	和物	緋毛氈③			1800	4500			4	4	フェルト1ミリ 赤
93	人形立	人形立 大					2727	10	30	40	9尺用
94	人形立	人形立 小					1818	6	34	40	6尺用
95	能舞台	能舞台 (屋根なし)							1	1	一式
96	延長コード	3口 10m 黄	日動工業	MRS-10黄				10	10	20	10m SVCT1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
97	延長コード	3口 20m 橙	日動工業	MRS-20橙				10	10	20	20m SVCT1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
98	延長コード	3口 30m アース付き	日動工業	PPT-30E				10	10	20	30m SVCT2mm <sup>2</sup> ×3芯
99	延長コード	3口 20m アース付き	日動工業	PPTF-20E				2	5	7	20m SVCT3.5mm <sup>2</sup> ×3芯
100	延長コード	3口 5m 黒	正和電工	VCTM-5				10	10	20	5m 黒 VCT1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
101	延長コード	3口 10m 黒	正和電工	VCTM-10				10	10	20	10m 黒 VCT1.25mm <sup>2</sup> ×2芯
102	延長コード	ドラム型 アース付き	日動工業	ND-EK34F					2	2	ドラムコード30m 3.5mm <sup>2</sup> ×3芯 15Aブレーカー付き
103	延長コード	ドラム型 防雨型	日動工業	NW-EK33F					1	1	ドラムコード30m 3.5mm <sup>2</sup> ×3芯 15Aブレーカー付き
104	ホイスト	電動ホイスト (1t)	ProLyft	PAE-1000DC-033					8	8	1tタイプダイレクトコントロールホイスト (揚程33m)
105	ホイスト	電動ホイスト (0.24t)	KITO	EDRV24SD					2	2	吊り荷重240kgまで (揚程10m)
106	特効	ドライアイスマシン		オンステージ手動A型					2	2	ドライアイス使用
107	特効	LSG		KSG+G3000					2	2	専用液・液化炭酸ガス使用
108	その他	早替えパネル			1818	2727	2121	2		2	内側:白 外側:黒 カーテン付 床面積6尺×6尺 or 6尺×9尺
109	その他	ダンスマット		NBリューム	915	20000			52	52	1.5mm厚
110	その他	舞台ポジションランプ	Nihon Onkyo						3	3	kato Light Duo 10個セット
111	その他	レーザーポインター	サンワダイレクト	200-LPP026					5	5	
112	その他	ウェイト						39		39	鋳物製13kg 黒塗装
113	その他	砂袋						35		35	布製袋製6kg 色:黒 砂入 (内3F事務所4)
114	その他	トラス		H30V					1	1	
115	その他	イントレ							2	2	
116	その他	扇風機		F-CR339-N					4	4	
117	その他	サーキュレーター		360-JP					2	2	
118	その他	サーキュレーター		293HD-JP					2	2	
119	その他	リトライト		LUX-TUBE					5	5	AN-TE18A-LED
120	その他	LEDチューブライト							1	1	LUX-TUBELIGHT-MINI-50m
121	その他	高所作業車	Snorkel	UL38EAC				2	1	3	UL38EAC×2台/UL38EDC×1台
122	その他	脚立①	長谷川工業	RZS1.0-09			0.73~0.94	2	1	3	3尺
123	その他	脚立②	長谷川工業	RZS1.0-15			1.32~1.53	2	1	3	4尺
124	その他	脚立③	長谷川工業	RYH-21			1.91~2.22	4	1	5	7尺
125	その他	脚立④	長谷川工業	RYH-30			2.82~3.13	3	1	4	10尺
126	その他	ホワイトボード							5	5	記入面サイズW1758×H858
127	その他	姿見	koeki	P-1126M	570	360	1585	4		4	鏡サイズ:幅50×奥行き5×高さ147(cm)
128	その他	コートハンガー	オリパー	S-OC-220-A	900	510	1340~1820	4	1	5	消防署用コートハンガー

## 大劇場機材等仕様表 (舞台)

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共有数	合計	備考 (能力、特記事項)
129	GT仮設幕	一文字幕①			27000		9000	1	2	3	ウールサージ
130	GT仮設幕	一文字幕②			27000		4500	1	4	5	ウールサージ
131	GT仮設幕	一文字幕③			27000		2700	2		2	ウールサージ
132	GT仮設幕	一文字幕④			27000		900	3		3	綾別珍 ヒダ無し
133	GT仮設幕	一文字幕⑤			27000		450	3		3	綾別珍 ヒダ無し
134	GT仮設幕	一文字幕⑥			18000		3500	1		1	綾別珍 ヒダ無し (仮設 1 BT用)
135	GT仮設幕	袖幕①			6000		12000	2		2	ウールサージ
136	GT仮設幕	袖幕②			8000		12000	2		2	ウールサージ
137	GT仮設幕	東西幕			2000		15000	2		2	綾別珍
138	GT仮設幕	スクリーン (白)	Gerriets		27000		12000	1		1	EVEN Art.2127 0000 フロント・リアプロジェクション対応
139	GT仮設幕	スクリーン (黒)	Gerriets		27000		12000	1		1	OPTIBLACK Art. 2128 2000 フロント・リアプロジェクション対応
140	GT仮設幕	紗幕 (白)	Gerriets		27000		12000	1		1	Sharkstooth ISOLDE Art.1322 1211 英国紗 白 8pt
141	GT仮設幕	紗幕 (黒)	Gerriets		27000		12000	1		1	Sharkstooth ISOLDE Art.1322 1221 英国紗 黒 8pt
142	GT仮設幕	ジョーゼット幕			16500		5000	1		1	2倍ヒダ 生地:タニボン
143	GT仮設幕	地絨①			28000		15000	1		1	黒 高密度11号帆布
144	GT仮設幕	地絨②			20000		15000	1		1	黒 高密度11号帆布
145	GT仮設幕	映画スクリーン (白)	stumpfl	VarioLock64	9100		5200		1	1	400インチ
146	GT仮設幕	スクリーン (組立式) ①	stumpfl	MONOCLIP64	5490		3090		2	2	248インチ
147	GT仮設幕	スクリーン (組立式) ②	DRAPER	Stage SHN-K138	3048		1714		2	2	137インチ
148	GT常設幕	オペラカーテン			29000		14000	1		1	SUNSHUT 緞帳用
149	GT常設幕	一文字幕1			27000		14500	1		1	暗転幕兼用 ウールサージ
150	GT常設幕	一文字幕2			27000		9000	1		1	ウールサージ
151	GT常設幕	一文字幕3~6			27000		4500	4		4	ウールサージ
152	GT常設幕	袖幕1			6000		12000	1		1	ウールサージ
153	GT常設幕	袖幕①			1000		12000	1		1	綾別珍 袖幕1の見切り隠し
154	GT常設幕	袖幕2~4			8000		12000	3		3	ウールサージ
155	GT常設幕	中割幕1、2			14100		12000	2		2	ウールサージ
156	GT常設幕	大黒幕			27000		12000	1		1	ウールサージ
157	GT常設幕	水平幕			27000		12000	1		1	サイコロラマ
158	GT常設幕	東西幕①			2000		12000	3		3	ウールサージ
159	GT常設幕	東西幕②			2000		12000	2		2	綾別珍
160	GT常設幕	東西幕③			4000		12000	1		1	綾別珍 ヒダ無し
161	GT常設幕	東西幕④			2000		15000	3		3	ウールサージ