

スタジオシアター機材等仕様表 (舞台)

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共用数	合計	備考 (能力、特記事項)
1	平台	平台			1818	1818	121		0	0	6尺×6尺 天板:防炎合板
2	平台	平台			1212	1818	121		24	24	4尺×6尺 天板:防炎合板
3	平台	平台			909	1818	121		50	50	3尺×6尺 天板:防炎合板
4	平台	平台			606	1818	121		16	16	2尺×6尺 天板:防炎合板
5	平台	平台			909	1212	121		10	10	3尺×4尺 天板:防炎合板
6	平台	平台			909	909	121		11	11	3尺×3尺 天板:防炎合板
7	平台	平台 (黒)			1818	1818	121	4		4	6尺×6尺 天板:防炎合板 黒色
8	平台	平台 (黒)			1212	1818	121	12	12	24	4尺×6尺 天板:防炎合板 黒色
9	平台	平台 (黒)			909	1818	121	8		8	3尺×6尺 天板:防炎合板 黒色
10	平台	平台 (黒)			909	909	121	1	8	9	3尺×3尺 天板:防炎合板 黒色
11	平台	平台 (黒)			1212	1560	121	2		2	ST用ステップ① 天板:防炎合板 黒色
12	平台	平台 (黒)			1212	1818	121	8		8	ST用ステップ② 天板:防炎合板 黒色
13	平台	平台 (黒)			1212	818	121	1		1	ST用ステップ③ 天板:防炎合板 黒色
14	平台	平台 (黒)			606	1560	121	2		2	ST用ステップ④ 天板:防炎合板 黒色
15	平台	平台 (黒)			606	1818	121	8		8	ST用ステップ⑤ 天板:防炎合板 黒色
16	平台	平台 (黒)			606	818	121	1		1	ST用ステップ⑥ 天板:防炎合板 黒色
17	平台	平台用キャスター							88	88	H=182用 耐荷重
18	スチールデッキ	スチールデッキ			1818	1818	151		10	10	天板:防炎合板
19	スチールデッキ	スチールデッキ			1212	1818	151		20	20	天板:防炎合板
20	スチールデッキ	スチールデッキ			909	1818	151		12	12	天板:防炎合板
21	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター①							16	16	H=303用 耐荷重300kg
22	スチールデッキ	スチールデッキ用キャスター②							40	40	H=182用
23	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=2332用
24	スチールデッキ	スチールデッキ脚							32	32	H=1696用
25	スチールデッキ	スチールデッキ脚							36	36	H=1060用
26	箱馬	箱馬 大			515	303	727	4		4	合板
27	箱馬	箱馬 小			303	182	515		33	33	合板
28	箱馬	箱馬 小 (黒)			303	182	515	18	15	33	合板 黒色
29	箱馬	角足			121	242	91		8	8	米母
30	開き足	高足 (6尺幅)			1818		727		5	5	6尺幅用 2.8尺高
31	開き足	高足 (4尺幅)			1212		727		5	5	4尺幅用 2.8尺高
32	開き足	中足 (6尺幅)			1818		515		5	5	6尺幅用 2.1尺高
33	開き足	中足 (4尺幅)			1212		515		5	5	4尺幅用 2.1尺高
34	蹴込パネル	蹴込パネル①			1818		848			0	2.8尺×6尺
35	蹴込パネル	蹴込パネル②			1818		636			0	2.1尺×6尺
36	蹴込パネル	蹴込パネル③			1818		424			0	1.4尺×6尺
37	蹴込パネル	蹴込パネル④			1818		303			0	1.0尺×6尺
38	蹴込パネル	蹴込パネル⑤			1818		212			0	0.7尺×6尺
39	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ①			1818		848			0	6尺×2.8尺
40	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ②			1818		636			0	6尺×2.1尺
41	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ③			1818		424			0	6尺×1.4尺
42	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑤			1212		848			0	4尺×2.8尺
43	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑥			1212		636			0	4尺×2.1尺
44	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑦			1212		424			0	4尺×1.4尺
45	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑧			1212		303			0	4尺×1.0尺
46	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑨			1212		212			0	4尺×0.7尺
47	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑩			909		848			0	3尺×2.8尺
48	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑪			909		636			0	3尺×2.1尺
49	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑫			909		424			0	3尺×1.4尺
50	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑬			909		303			0	3尺×1.0尺
51	蹴込ベニヤ	蹴込ベニヤ⑭			909		212			0	3尺×0.7尺
52	コーラスベンチ	コーラスベンチ大			1818	240	420		80	80	
53	コーラスベンチ	コーラスベンチ小			900	240	420		20	20	
54	陰段	スタジオシアター用 (1段+1段)			900	600	400	2		2	踏面1尺 蹴上7寸 組合わせ式 1段+1段 2段も可能
55	陰段	大劇場用 (3段)			909	909	636		2	2	踏面1尺 蹴上7寸
56	陰段	大劇場用 (2段)			909	606	424		2	2	踏面1尺 蹴上7寸
57	陰段	大劇場用 (1段)			909	303	212		2	2	踏面1尺 蹴上7寸
58	陰段	大劇場用 (1段)			909	303	151		2	2	踏面1尺 蹴上5寸
59	客席階段	スタジオシアター用 (箱型)			900	960	800	2		2	踏面8寸 蹴上7寸 組合わせ式 箱階段2~4段 H1000対応
60	演台	演台			1800	900	1000	1		1	天板高さH900:書見台・花台(W700D700H700)2台付
61	演台	花台			600	600	800		1	1	天板メラミン化粧板
62	演台	司会台			800	600	1070	1		1	天板高さH900:書見台付
63	机・椅子	椅子	愛知株式会社	TIPO-3M-SX-GY	500	565	815	0	560	560	3.5kg / スタッキングチェア
64	机・椅子	椅子	ライオン事務器	No.420FP				36	152	188	折り畳みタイプ

スタジオシアター機材等仕様表 (舞台)

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共用数	合計	備考 (能力、特記事項)
65	机・椅子	長机	アイリスチトセ	LOT-1845E	1800	450	700	13	48	61	
66	机・椅子	長机	アイリスチトセ	116AB-T3-LGR	1800	600	700		30	30	
67	机・椅子	長机 (幕板あり)	愛知株式会社	CTZ-1860B-W70	1800	600	700		15	15	W1800D600H700
68	国旗・市旗	スタジオシアター用			1800		1200	1		1	各1
69	吊看板	スタジオシアター用			7200		900	1		1	W3600×H900 2枚
70	バレエ	バレエマット	東リ						42	42	18m
71	バレエ	バレエスタンド	チャコット	041120-0002-68					20	20	
72	バレエ	バレエバー	チャコット	041120-0050-68					10	10	
73	和物	金屏風			754		2424		2	2	表:洋金平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
74	和物	銀屏風			754		2424		2	2	表:アルミ銀平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
75	和物	鳥の子屏風			754		2424		2	2	表:鳥の子平押 裏:紺色更紗 W754×H2424×6曲
76	和物	めくり台					1515		1	1	衝立型 / 挿入可能な用紙幅は約30cm
77	和物	所作台							1	1	一式
78	和物	上敷①			900	18000			3	3	上質畳表 黒ヘリ
79	和物	上敷②			900	12000			4	4	上質畳表 黒ヘリ
80	和物	上敷③			900	3600			4	4	上質畳表 黒ヘリ
81	和物	上敷④			900	1800		4		4	上質畳表 黒ヘリ
82	和物	長座布団			1800	540			10	10	赤色綿布 綿入れ加工 楽器倉庫
83	和物	高座用座布団			750	700			1	1	赤色綿布 綿入れ加工 オニシボ (紫) 楽器倉庫
84	和物	緋毛氈①			1800	18000			3	3	フェルト1ミリ 赤
85	和物	緋毛氈②			1800	7200			4	4	フェルト1ミリ 赤
86	和物	緋毛氈③			1800	4500			4	4	フェルト1ミリ 赤
87	人形立	人形立 大					2727	10	30	40	9尺用
88	人形立	人形立 小					1818	10	34	44	6尺用
89	能舞台	能舞台 (屋根有)						1		1	一式
90	能舞台	能舞台 (屋根なし)							1	1	一式
91	延長コード	3口 10m 黄	日動工業	MRS-10黄				10	10	20	10m SVCT1.25mm ² ×2芯
92	延長コード	3口 20m 橙	日動工業	MRS-20橙				10	10	20	20m SVCT1.25mm ² ×2芯
93	延長コード	3口 30m アース付き	日動工業	PPT-30E				10	10	20	30m SVCT2mm ² ×3芯
94	延長コード	3口 20m アース付き	日動工業	PPTF-20E				2	5	7	20m SVCT3.5mm ² ×3芯
95	延長コード	3口 5m 黒	正和電工	VCTM-5				10	10	20	5m 黒 VCT1.25mm ² ×2芯
96	延長コード	3口 10m 黒	正和電工	VCTM-10				10	10	20	10m 黒 VCT1.25mm ² ×2芯
97	延長コード	ドラム型 アース付き	日動工業	ND-EK34F					2	2	ドラムコード30m 3.5mm ² ×3芯 15Aブレーカー付き
98	延長コード	ドラム型 防雨型	日動工業	NW-EK33F					1	1	ドラムコード30m 3.5mm ² ×3芯 15Aブレーカー付き
99	ホイスト	電動ホイスト (1t)	ProLyft	PAE-1000DC-033					8	8	1tタイプダイレクトコントロールホイスト (揚程33m)
100	ホイスト	電動ホイスト (0.24t)	KITO	EDRV24SD					2	2	吊り荷重240kgまで (揚程10m)
101	特効	ドライアイスマシン		オンステージ手動A型					2	2	ドライアイス使用
102	特効	LSG		KSG+G3000					2	2	専用液・液化炭酸ガス使用
103	その他	早替えパネル			1818	2727	2121	2		2	内側:白 外側:黒 カーテン付 床面積6尺×6尺 or 6尺×9尺
104	その他	ダンスマット		NBリユーム	915	20000			52	52	1.5mm厚
105	その他	舞台ポジションランプ	Nihon Onkyo						3	3	kato Light Duo 10個セット
106	その他	レーザーポインター	サンワダイレクト	200-LPP026					5	5	
107	その他	ウエイト						20		20	鋳物製13kg 黒塗装
108	その他	砂袋						36		36	布製袋製6kg 色:黒 砂入 (内3F事務所4)
109	その他	トラス		H30V					1	1	
110	その他	イントレ							2	2	
111	その他	扇風機		F-CR339-N					4	4	
112	その他	サーキュレーター		360-JP					2	2	
113	その他	サーキュレーター		293HD-JP					2	2	
114	その他	リトライト		LUX-TUBE					5	5	AN-TE18A-LED
115	その他	LEDチューブライト							1	1	LUX-TUBELIGHT-MINI-50m
116	その他	高所作業車	Snorkel	UL38EAC				2	1	3	UL38EAC×2台/UL38EDC×1台
117	その他	脚立②	長谷川工業	RZS1.0-15			1.32~1.53	2	1	3	4尺
118	その他	脚立③	長谷川工業	RYH-21			1.91~2.22	1	1	2	7尺
119	その他	脚立④	長谷川工業	RYH-30			2.82~3.13		1	1	10尺
120	その他	ホワイトボード							5	5	記入面サイズW1758×H858
121	その他	姿見	koeki	P-1126M	570	360	1585	2		2	鏡サイズ:幅50×奥行5×高さ147(cm)
122	その他	コートハンガー	オリバー	S-OC-220-A	900	510	1340~1820	2	1	3	消防署用コートハンガー

スタジオアター機材等仕様表（舞台）

No.	大分類	名称	メーカー	型番	W	D	H	優先数	共用数	合計	備考（能力、特記事項）
123	GT仮設幕	映画スクリーン（白）	stumpfl	VarioLock64	9100		5200		1	1	400インチ
124	GT仮設幕	スクリーン（組立式）①	stumpfl	MONOCLIP64	5490		3090		2	2	248インチ
125	GT仮設幕	スクリーン（組立式）②	DRAPER	Stage SHN-K138	3048		1714		2	2	137インチ
126	ST仮設幕	スクリーン（白）	Gerriets		15000		7000	1		1	EVEN Art.2127 0000 フロント・リアプロジェクション対応
127	ST仮設幕	スクリーン（黒）	Gerriets		15000		7000	1		1	OPTIBLACK Art.2128 2000 フロント・リアプロジェクション対応
128	ST仮設幕	仮設レールシステム①	Gerriets					1		1	中割用 Joker95 シングルレール リアフォールド式
129	ST仮設幕	仮設レールシステム②	Gerriets		3000			1		1	袖幕用 Joker95 ウォークアローン式
130	ST仮設幕	引割幕（緞帳）			8200		7500	1		1	綾別珍 ヒダ無し（リアフォールド式40型ジュニアレール吊込）
131	ST仮設幕	袖幕			2550		7700	3		3	綾別珍 ヒダ無し
132	ST仮設幕	テクニカルギャラリー用幕④			1300		1800	1		1	額縁用 上段用 別珍 ヒダ無し
133	ST仮設幕	テクニカルギャラリー用東西幕①			3600		3200	2		2	綾別珍 ヒダ無し
134	ST仮設幕	テクニカルギャラリー用東西幕②			2400		2600	3		3	綾別珍 ヒダ無し
135	ST仮設幕	テクニカルギャラリー用東西幕③			2400		2200	6		6	綾別珍 ヒダ無し
136	ST仮設幕	東西幕①			3600		3200	2		2	綾別珍 ヒダ無し
137	ST仮設幕	東西幕②			2400		2600	3		3	綾別珍 ヒダ無し
138	ST仮設幕	東西幕③			2400		2200	6		6	綾別珍 ヒダ無し
139	ST仮設幕	カットマスク（一文字幕）			13000		1500	1		1	高密度サージ 裾パイフ袋仕上げ
140	ST仮設幕	カットマスク（袖幕）			3000		8000	1		1	スーパーウールサージ 裾折返し縫い
141	ST仮設幕	カットマスク（下端幕）			12000		1500	1		1	高密度サージ 裾パイフ袋仕上げ
142	ST仮設幕	キャットウォーク用文字幕			15300		1500	1		1	綾別珍 ヒダ無し（上手・下手）
143	ST仮設幕	吸音幕			16400		4100	1		1	電動移動観覧席収納時前用
144	ST仮設幕	紗幕（黒）	Gerriets		10500		7300	1		1	Sharkstooth ISOLDE Art.1322 1221 英国紗 黒 8pt
145	ST仮設幕	地絨③			20000		7000	1		1	黒 高密度11号帆布
146	ST仮設幕	地絨④			17000		8000	1		1	黒 高密度11号帆布
147	ST常設幕	一文字幕1～4			15900		1200	4		4	綾別珍 ヒダ無し
148	ST常設幕	袖幕1～4			3200		7700	4		4	綾別珍 ヒダ無し
149	ST常設幕	テクニカルギャラリー用幕①			1300		2450	4		4	綾別珍 ヒダ無し
150	ST常設幕	テクニカルギャラリー用幕②			1300		2050	1		1	綾別珍 ヒダ無し
151	ST常設幕	テクニカルギャラリー用幕③			1300		2000	1		1	綾別珍 ヒダ無し
152	ST常設幕	大黒幕（引割幕）			8200		7500	1		1	綾別珍 ヒダ無し（先頭引き式40型ジュニアレール吊込）
153	ST常設幕	東西幕1～3			2400		2600	3		3	綾別珍 ヒダ無し
154	ST常設幕	舞台奥手摺文字幕			16230		1500	1		1	綾別珍 ヒダ無し
155	ST常設幕	大黒（中割）隠し幕			15400		450	1		1	綾別珍 ヒダ無し（レール隠し用）